



Bastelanleitung

Baby-Mobile

# Schwingender Spaß über Babys Köpfchen: Ein selbstgemachtes Baby-Mobile

Ein **Baby-Mobile** ist ein fantastisches Accessoire, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu fesseln. Sie können es über das Kinderbett oder den Wickeltisch hängen. Für den Kinderwagen haben wir eine separate **Bastelanleitung für ein Kinderwagenmobile** entwickelt.

Sie können diese Bastelanleitung für ein **klassisches Baby-Mobile** nach Ihren Wünschen variieren – das große **Bastelsortiment** des **Schnullerkettenladens** hält viele Möglichkeiten für Sie bereit: Wir haben für die Enden der Perlenstränge Stoffsterne verwendet. Sie können für einen Abschluss ohne Knoten aber ebenso **Glöckchen** oder **Stoffherzen** benutzen. Zum Aufhängen des Mobiles können Sie statt der vorgeschlagenen Schlaufe natürlich auch einen **Schnullerkettencлип** hernehmen.

Wenn Sie wie in diesem Beispiel Häkelperlen verwenden, empfiehlt es sich, für das einfachere Auffädeln das jeweilige Loch mit einer großen Nadel zu weiten. Wir haben eine Sacknadel verwendet. Sie können aber auch eine Teppichnadel oder eine andere große Nadel nutzen.

Nehmen Sie sich für dieses Bastelprojekt ausreichend Zeit. Das Basteln dauert in etwa **30 Minuten** und ist eher geübteren BastlerInnen zu empfehlen. Eine einfachere **Bastelanleitung** ist die für eine **Schnullerkette**. Entdecken Sie auch unsere weiteren **Tutorials für Baby-Accessoires**. Viel Spaß beim Kreieren Ihres **selbstgemachten Baby-Mobiles!**

Dieses Bastelmaterial benötigen Sie für ein Baby-Mobile:



- 1 Halbring
- 2 m Schnur (PP-Kordel)
- 1 Stück Satinschnur als Fädelhilfe
- bunte Holzperlen
- Häkelperlen
- 5 Sicherheitsperlen
- optional 1 Glöckchen
- 3 Stoffsterne

Diese kleinen Werkzeuge benötigen Sie:



Nadel und  
Faden



große Nadel



Schere



Feuerzeug



Pinzette

## ... und so wird's gemacht!

### Schritt 1: Das Experimentieren mit dem Halbring, den Perlen und den Stoffsternen



Dieser Schritt macht besonders viel Freude, weil er Ihre **Kreativität** so richtig zum Sprühen bringt: Schieben Sie den Halbring und alle anderen Elemente wie Perlen, Stoffsterne und Glöckchen hin und her, bis Sie mit Ihrem **Baby-Mobile-Design** zufrieden sind.

Es empfiehlt sich, dass Sie für die beiden Seitenstränge jeweils eine **Sicherheitsperle** und für den Mittelstrang drei Sicherheitsperlen benutzen. Diese haben jeweils eine größere Bohrung, in der Sie jeweils den Knoten verstecken können.

### Schritt 2: Das Auffädeln der Holzperlen



Wir beginnen mit dem **Mittelstrang**: Legen Sie dafür ein ca. 60 cm langes Stück der PP-Polyester-Schnur doppelt. Ziehen Sie den **Stoffstern** über eines der beiden Schnurenden bis zur entstandenen Schlaufe.

Schmelzen Sie die beiden Schnurenden mit einem Feuerzeug leicht an und rollen Sie die Enden mit Zeigefinger und Daumen flach. Dies dient dem leichteren **Auffädeln der Holzperlen**. Fädeln Sie nun alle Holzperlen und ggf. ein Glöckchen, die vor der ersten Häkelperle liegen, auf.

### Schritt 3: Das Auffädeln der Häkelperle vorbereiten



Es hilft beim Auffädeln, wenn Sie das Loch der Häkelperle mit einer **großen Nadel** leicht dehnen. Wir haben dafür eine Sacknadel verwendet. Unsere Häkelperlen sind mit Watte gefüllt. Deswegen kann das Auffädeln trotz vorhandenem Loch manchmal etwas schwierig sein.

### Schritt 4: Das Auffädeln der Häkelperle



Um die **Häkelperle leichter aufzufädeln**, nutzen wir einen weiteren kleinen Trick: Fädeln Sie ein Stück Nähgarn in eine Nähnadel ein. Stecken Sie die Nähnadel durch eines der Schnurenden und knoten Sie den Faden fest. Ziehen Sie nun auf diese Weise **nacheinander** beide Schnurenden einzeln durch die Häkelperle. Und voilà: Die Häkelperle ist aufgefädelt!

## Schritt 5: Die weiteren Perlen und den Halbring auffädeln



Fädeln Sie wie in Schritt 2 bis 4 beschrieben nun die weiteren **Holzperlen und Häkelperlen** des Mittelstrangs auf.

Beim **Auffädeln des Halbrings** können Sie ggf. mit der stumpfen Seite der Nähnadel die Schnur von unten nachschieben. Fädeln Sie nach dem Halbring eine Linsenperle auf. Nun bereiten wir das Auffädeln der ersten Sicherheitsperle vor: Machen Sie mit den beiden Schnurenden einen **einfachen Knoten** auf die Linsenperle. Dieser Knoten wird die Sicherheitsperle stabilisieren. Fädeln Sie nun besagte Sicherheitsperle mit der kleineren Öffnung zuerst auf. Schieben Sie die Sicherheitsperle mit etwas Kraft über den Knoten. Alternativ können Sie so vorgehen: Ziehen Sie kräftig mit jeweils einer Hand an einem Schnurende, bis die Sicherheitsperle mit der kleineren Öffnung über den Knoten rutscht.

Lassen Sie für die **Schleufe**, mit der Sie das fertige **Baby-Mobile** später aufhängen werden, ein Stück Schnur frei. Machen Sie nach diesen wenigen Zentimetern freier Schnur einen festen **Doppelknoten**.

## Schritt 6: Der Abschluss des Mittelstrangs



Damit der Abschluss der Schleufe ohne Knoten auskommt, benötigen wir nun zwei weitere **Sicherheitsperlen**. Fädeln Sie eine Sicherheitsperle mit der größeren Öffnung auf und schieben Sie diese über den Doppelknoten.



Stattdessen können Sie das zweite Schnurende mit dem **Feuerzeug** anschmelzen und zwischen Daumen und Zeigefinger schmal rollen. Schieben Sie das Schnurende anschließend durch das untere Loch des Halbrings und drücken Sie es mit der **Nähnadel** nach. Alternativ können Sie mit dem Feuerzeug das zweite Schnurende an das erste leicht anschweißen.

### Schritt 9: Die Sicherheitsperle des Seitenstrangs fixieren



Fädeln Sie nun wie beim Mittelstrang eine Linsenperle auf und machen Sie auf diese einen **einfachen Knoten**. Fädeln Sie anschließend eine Sicherheitsperle mit der größeren Öffnung nach außen auf.

Schieben Sie die Sicherheitsperle mit etwas Kraft über den Knoten. Alternativ können Sie so vorgehen: Ziehen Sie kräftig mit jeweils einer Hand an einem Schnurende, bis die Sicherheitsperle mit der kleineren Öffnung über den Knoten rutscht.

### Schritt 10: Der Abschluss des Seitenstrangs



Machen Sie einen **Doppelknoten**. Verschweißen Sie diesen wieder mit dem Feuerzeug. Drücken Sie den Knoten in die größere Öffnung der Sicherheitsperle. Hierbei kann Ihnen eine Pinzette helfen.

## Schritt 11: Der finale Perlenstrang



Wiederholen Sie für den **zweiten Seitenstrang** einfach die Schritte 7 bis 10.

Und Sie sind fertig! Heben Sie Ihr fertiges **selbstgemachtes Baby-Mobile** doch gleich mal an der Schlaufe hoch und gucken Sie sich an, wie schön die Perlenstränge hin und her schwingen. Wir wünschen Ihrem Baby viel Spaß mit Ihrem neuen Bastelwerk!



Schnullerkettenladen GmbH  
Plauener Straße 163-165  
13053 Berlin  
Deutschland

Website: [www.schnullerkettenladen.de](http://www.schnullerkettenladen.de)

E-Mail: [kontakt@schnullerkettenladen.de](mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de)

Telefon: 030/42805260

Weitere kostenlose Bastelanleitungen finden Sie auf [Schnullerkettenladen.de](http://Schnullerkettenladen.de)