



Instruções
de montagem
para
Mobile
de bebê

Diversão em movimento sobre a cabeça do bebê: um mobile para bebês artesanal feito por si

Um **Mobile para bebês** é um acessório fantástico para capturar a atenção da criança. Poderá pendurá-lo sobre a sua cama ou sobre o trocador. Para berços, consulte por favor as **instruções de montagem de mobile para bebês em berços** que preparámos para si.

Pode experimentar variações a seu gosto destas instruções para a construção de um **mobile para bebês clássico** – o grande **leque de variedade** da **Schnullerkettenladen** permite-lhe diversas possibilidades: para as pontas das fitas utilizamos como exemplo estrelinhas de tecido. Mas pode também utilizar **sininhos** ou **corações de tecido** para essas terminações. Igualmente, para pendurar o mobile poderá colocar um **clip para chuchas** em vez do fio como é sugerido nas instruções.

Se utilizar pérolas de crochet como neste exemplo, recomendamos utilizar uma agulha grande para alargar os buracos e facilitar a passagem dos fios. No nosso caso utilizámos uma agulha para tecidos de lã. Pode utilizar também uma agulha para tapeçarias ou outros tipos de agulhas grandes.

Programe o tempo necessário para este projeto. A montagem durará aproximadamente **30 minutos** e este é um projeto indicado para artesãos mais experientes. Se desejar começar por **algo mais simples**, recomendamos começar pela **corrente para chuchas de bebê**. Descubra também os nossos outros **Tutoriais para acessórios para bebê**. Desejamos-lhe muita diversão **criando você mesmo os seus Mobiles para bebê**!

Para o Mobile para bebê necessita o seguinte material:



- 1 meia-argola de madeira
- 2 m fita/cordão de polipropileno
- 1 troço de fita satinada para ajudar a enfiar as pérolas
- Pérolas de madeira coloridas
- Pérolas de crochet
- 5 pérolas de segurança
- opcional 1 sininho
- 3 estrelinhas de tecido

Necessitará estas pequenas ferramentas:



Agulha e fio



Agulha grande



Tesouras



Isqueiro



Pinças

Let's Get Crafty!

Passo 1: Experimentar com a meia argola, as pérolas e as estrelinhas de tecido



De certeza que disfrutará muito deste passo, já que permitirá que a sua **criatividade** venha à tona: disponha a meia argola e todos os restantes elementos, como as pérolas, estrelinhas de tecido e sininhos e coloque-os da forma que mais lhe agrade, até obter a **configuração desejada para o seu Mobile para bebé**.

Recomendamos que utilize uma **pérola de segurança** para cada uma das correntes das extremidades, e três para a corrente do meio. Estas possuem um orifício maior que permitirá ocultar os nós.

Passo 2: Enfiar as pérolas de madeira



Começamos com a **corrente do meio**: Disponha e dobre um troço de cordão de polipropileno com aproximadamente 60 cm de comprimento. Enfie uma **estrelinha de tecido** numa das pontas do cordão até ao final de forma a ficar com um aro de cordão.

Derrete ambas as pontas do fio com um isqueiro e aperte-os com o indicador e o polegar. Desta forma será mais fácil **enfiar as pérolas de madeira**. Em seguida enfie todas as pérolas de madeira que se encontram à frente da primeira pérola de crochet, e, se quiser, um sininho.

Passo 3: Preparar o enfiamento das pérolas de crochet



Alargar o orifício das pérolas de crochet com uma **agulha maior** ajudá-loá bastante a enfiá-las no cordão. Utilizámos para isso uma agulha para lã. As nossas pérolas de crochet possuem um enchimento de algodão. Por esse motivo pode ser um pouco complicado enfiá-las no cordão utilizando apenas o orifício original.

Passo 4: Enfiamento das pérolas de crochet

Para **enfiar de forma mais simples as pérolas de crochet**, utilizaremos um pequeno truque: enfie um pequeno troço de linha de coser num agulha de coser. Enfie a agulha numa das ponta do cordão e dê um nó na linha. Em seguida puxe **ambas as pontas do cordão** através da pérola de crochet. Voilà: a pérola está enfiada!

Passo 5: Enfiar as pérolas seguintes e a meia argola



Proceda a enviar as restantes **pérolas de madeira e de crochet** na corrente do meio como se explica nos passos 2 a 4.

Para **enfiar a meia argola**, poderá por exemplo empurrar o cordão por baixo, utilizando o lado do orifício da agulha de coser. Enfie em seguida uma pérola achatada.

Depois preparamos a colocação da primeira pérola de segurança: faça um **nó simples** com ambas as pontas do cordão na pérola achatada. Estes nós servirão para estabilizar as pérolas de segurança. Enfie-as colocando primeiro o orifício mais pequeno, e empurre-as de forma a que cubram o nó. Em alternativa, poderá fazer o seguinte: puxe ambas as pontas do cordão com força até que os nós entrem dentro das pérolas de segurança através dos orifícios mais pequenos.

Reserve um troço de cordão livre, que servirá para fazer um aro para pendurar o **Mobile para bebê** terminado. Dê um **nó duplo** apertado no final do troço que destina para o aro.

Passo 6: Terminar a corrente do meio



Para terminar o aro sem nós, precisamos colocar mais duas **pérolas de segurança**. Enfie uma delas com o orifício maior primeiro e deslize-a sobre o nó duplo.

Enfie uma segunda pérola de segurança com o orifício maior apontando para fora. Faça um **nó duplo** apertado. Encurte as pontas do cordão com uma tesoura. Derreta o nó com um isqueiro. Se necessário, empurre-o com uma pinça para dentro da abertura da pérola de segurança até que não seja visível.

Passo 7: A corrente lateral



Prepare a primeira **corrente lateral** até à meia argola enfiando a estrelinha de tecido, as pérolas de madeira e as pérolas de crochet conforme se explicou anteriormente.

Para enfiar a **meia argola** pelos orifícios laterais, recomendamos o uso de um **pequeno auxiliar**. Prenda um pedaço de **fita de cetim** numa das pontas. É mais estreita do que o cabo de polipropileno e também um pouco mais flexível. Por isso é relativamente fácil empurrá-la do fundo para o orifício de saída lateral da meia argola. Se necessário, também pode puxar a fita de cetim para fora do orifício lateral com uma agulha de costura ou uma pinça.

Desta forma, poderá puxar umas das pontas do cordão de polipropileno através da meia-argola.

Passo 8: Enfiar a meia argola



A **segunda extremidade do cordão** não poderá enfiar-se usando o truque da fita de cetim, porque o orifício ficou muito estreito devido à colocação da primeira extremidade do cordão.

Em vez disso, você pode derreter a segunda extremidade do cabo com o **isqueiro** e enrolá-lo entre o polegar e o indicador. Em seguida, empurre a extremidade do cabo através do orifício inferior da meia argola e empurre-o com a **agulha de costura**. Alternativamente, você pode usar o isqueiro para soldar levemente a segunda extremidade do cabo à primeira.

Passo 9: Fixar a pérola de segurança da corrente lateral



Agora enfie uma pérola achatada, como fez ao construir a corrente do meio, e dê-lhe um **nó simples**. Em seguida, enfie uma pérola de segurança com o orifício maior apontando para fora.

Com um pouco de força, empurre a pérola de segurança sobre o nó. Alternativamente, pode proceder da seguinte maneira: Puxe fortemente com uma mão em cada extremidade do cabo até que a pérola de segurança deslize com sua abertura menor sobre o nó.

Passo 10: Finalizar as correntes laterais



Faça um **nó duplo**. Solde-o com o isqueiro corretamente, como fez anteriormente. Pressione o nó na abertura maior da pérola de segurança. Um par de pinças pode ajudá-lo nesta operação.

Passo 11: A última corrente



Para a **segunda corrente**, repita os passos 7 a 10.

E pronto! Levante seu **mobile para bebê** feito por si pelo aro de cordão e veja como os fios das pérolas balançam para frente e para trás. Desejamos ao seu bebê muita diversão com seu novo trabalho de artesanato!



Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Alemanha

Sítio Web: Schnullerkettenladen.de

E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de

Número de telefone: +49(0)30/42805260

Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de